Catálogo plancha

ALONSO

MESAS DE ASPIRACIÓN

TAMBIÉN DISPONIBLE CON ASPIRACIÓN Y SOPLADO



PLANO MAXI



PLANO NORMAL

ANDROMEDA

Mesa para planchar aspirante con plancha y caldera incorporada de 10 litros

Aspiración de alto rendimiento e interruptor térmico

Alimentación eléctrica: 400 V-50 Hz
Potencia mesa: 1.100 W
Potencia generador de vapor: 3 Kw
Potencia plancha mano: 800 w
Potencia motor aspiración: 0,5 HP
Medidas: 59 x 148 x 94 H cm
Peso: 98 kg

ACCESORIOS (opcionales)

MANGUERO

KIT DE SUSPENSIÓN DE CABLES



PLANO MAXI PLANO NORMAL

NETTUNO '98

Mesa para planchar aspirante

Alimentación eléctrica: 230 V-50 Hz.
Potencia mesa: 800W.
Potencia motor aspiración: 0,5 HP
Medidas: 44 x 140 x 93 H cm
Peso: 60 kg



PLANO NORMAL PLANO MAXI

URANO'98

Mesa para planchar rectangular aspirante

Alimentación eléctrica: 230 V-50 Hz
Potencia mesa: 1.650 W
Potencia motor aspiración: 0,5 HP
Medidas: 82 x 148 x 94 H cm
Peso: 81 kg

MESA DE ASPIRACIÓN PARA CORTINAS Y SÁBANAS



URANO'98 PARA CORTINAS

Alimentación eléctrica: 400 V-50 Hz (con caldera)
Alimentación eléctrica: 230 V-50 Hz (sin caldera)
Potencia plano trabajo: 3.300 W (250 x 80)
Potencia plano trabajo: 3.900 W (295 x 80)
Potencia plano trabajo: 4.500 W (340 x 80)
Potencia motor aspiración: 0,5 HP x 2
Medidas: ver diferentes planos

GENERADORES DE VAPOR

- Indicador luminoso para fin de agua.
- Control automático de la presión.
- Interruptor térmico.

SATURNO

Generador de vapor equipado con 2 planchas de mano y cubeta manual. Caldera de 7 litros

Alimentación eléctrica: 440 V-50 Hz.
Capacidad cubeta: 20 Lts. inox
Potencia caldera: 4,4 – 5,1 – 6 – 6,6 Kw
Potencia planchas: 800 w x 2
Medidas: 38 x 54 x 95 H cm
Peso: 59 kg

- Control automático de la presión.
- Control electrónico.
- Gran ahorro energético.

PLUTONE

Generador de vapor equipado con 2 planchas de mano y caldera de 5 litros (inox)

Alimentación eléctrica: 440 V-50 Hz.
Potencia caldera: 3 – 4 Kw
Potencia planchas: 800 w x 2
Medidas: 30 x 43 x 98 H cm
Peso: 22 kg

MANIQUÍ A VAPOR PARA CAMISAS, AMERICANAS, ETC.

	PEGASO A	PEGASO V
Potencia caldera	12 KW	–
Capacidad caldera	10 L	–
Potencia motor aspiración	0,75 HP	0,75 HP
Potencia necesaria trabajo	2 KW	2 KW
Presión ejercicio	5-6 Bar	6 Bar
Potencia soplado	3 HP	3 HP
Alimentación eléctrica	400 V – 50 Hz (Standard)	
Medidas	180 x 210 x 161 H cm	
Peso	200 kg	250 kg

PRENSA UNIVERSAL NEUMÁTICA O MANUAL

MARTE

Presión necesaria: 5 Bar
Potencia aspirador: 1 HP
Consumo medio vapor: 15-20 kg/h a 5 Bar
Alimentación eléctrica standard: 400 V – 50 Hz
Medidas: 120 x 140 x 160 H cm
Peso: 200-300 kg (según modelo)

MÁQUINA QUITAMANCHAS EN FRÍO/CALIENTE

FEDRA

Plano quitamanchas totalmente en acero inoxidable

Provisto de dos pistolas quitamanchas y secadora

Alimentación eléctrica: 230 V – 50 Hz
Potencia aspirador: 0,2 HP
Medidas: 25 x 64 x 81 H cm
Peso: 13 kg

SISTEMA FOREVER

Forever es un sistema de planchado con diferentes soluciones para cubrir las necesidades de los profesionales del sector. Todas las mesas de planchar están equipadas con un motor de aspiración.

Gracias a sus características y prestaciones las mesas de aspiración de la serie Forever ha sido diseñada no sólo para adaptarse a tiendas, tintorerías, todo tipo de comunidades, etc., sino también a familias, en su versión básica.

Los diferentes modelos de mesas vienen preparadas para el montaje de un manguero con aspiración mod. BF075 (opcional).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mesas aspiración	Generador de vapor
Plegable	Grifo desagüe para vaciar el depósito
Amplia superficie para colocar plancha mano	Depósito caldera fabricado en cobre

BF086

Mesa aspiración rectangular con caldera de 3,5 litros incorporada

Voltaje: 230 V-50 Hz
Potencia caldera: 1.300 W
Potencia plancha: 850 W
Potencia mesa: 700 W
Potencia motor aspiración: 300 W
Medidas: 129 x 51 cm
Peso: 44 kg

ACCESORIO (opcional) SERIE FOREVER

BF085

Mesa aspiración con caldera de 2,8 litros automática incorporada

Voltaje: 230 V-50 Hz
Potencia caldera: 1.800 W
Potencia plancha: 850 W
Potencia mesa: 700 W
Potencia motor aspiración: 150 W
Medidas: 112 x 42 cm
Peso: 30 kg

BF084

Mesa aspiración con caldera de 3,5 litros incorporada

Voltaje: 230 V-50 Hz.
Potencia caldera: 1.300 W
Potencia plancha: 850 W
Potencia mesa: 700 W
Potencia motor aspiración: 150 W
Medidas: 112 x 42 cm
Peso: 29 kg

MESAS ASPIRACIÓN SIN CALDERA

Mesas aspiración
Altura regulable para un trabajo confortable
Plegable
Amplia superficie para colocar plancha mano

ACCESORIOS (opcionales)

T220 SOPLANTE

Aspirante y soplante

Voltaje: 230 V-50 Hz
Potencia mesa: 400 W
Potencia motor: 90 W + 90 W
Medidas: 152 x 46 x 91 H cm
Peso: 18,5 kg

BF080

Voltaje: 230 V-50 Hz
Potencia mesa: 700 W
Potencia motor aspiración: 150 W
Medidas: 112 x 42 cm
Peso: 20 kg

BF026

Rectangular

Voltaje: 230 V-50 Hz
Potencia mesa: 700 W
Potencia motor: 150 W
Medidas: 112 x 50 cm
Peso: 20 kg

BF006

Voltaje: 230 V-50 Hz
Potencia mesa: 700 W
Potencia motor aspiración: 150 W
Medidas: 112 x 42 cm
Peso: 17,50 kg

SISTEMAS DE PLANCHADO PROFESIONAL

Gracias a la gran capacidad de sus depósitos, los generadores de vapor SATURNINO, STIRVAP, AUTOMATIC VAPOR y MAXI VAPOR PLUS cumplen perfectamente las exigencias de cualquier profesional.

Los generadores SATURNINO y STIRVAP vienen equipados con un soporte de ruedas.

La característica principal del MAXI VAPOR AUTOMÁTICO es su sistema automático de recarga, que le permitirá planchar tantas horas como desee, sin necesidad de parar el trabajo.

AUTOMATIC VAPOR

Caldera de 2,8 litros automática

Cod. BF048B

Voltaje: 230 v-50 Hz
Presión trabajo: 3 bar
Potencia caldera: 1.800 W
Potencia plancha: 850W
Peso: 18 kg
Medidas: 26,5 x 32 x 82,5 H cm

STIRVAP

Caldera de 4 litros

Voltaje: 230 V-50 Hz
Presión trabajo: 3 bar
Potencia caldera: 1.500 W
Potencia plancha: 800 W
Peso: 16 kg
Medidas: 30 x 24 x H 100 cm

SATURNINO

Caldera de 5 litros

Voltaje: 230 V-50 Hz.
Presión trabajo: 3 bar
Potencia caldera: 1.950 W
Potencia plancha: 850 W
Peso: 17,5 kg
Medidas: 25 x 29 x H 89 cm

MAXI VAPOR PLUS

Caldera de 5 litros

Cod. BF0003P

Voltaje: 230 V-50 Hz
Presión trabajo: 3 bar
Potencia caldera: 2.200 W
Potencia plancha: 850 W
Peso: 10 kg
Medidas: 24,5 x 36,5 x H 43 cm

BF071

ACCESORIO (opcional) MAXI VAPOR PLUS

GENERADORES DE VAPOR

Todos los productos de la gama Bieffe son el resultado de la aplicación de nuevos principios técnicos.
Su resistencia externa y depósito de cobre ofrecen las siguientes ventajas:

- **No se desgastan.**
- **Alcanzan el nivel de presión necesario rápidamente, con lo que se obtiene un considerable ahorro de energía.**
- **El completo vaciado del depósito permite y garantiza la limpieza y mantenimiento del equipo.**
- **La cantidad de vapor puede ser ajustada a través de un mando exterior.**

Sus sistemas de seguridad, termostato, presostato, tapón, etc., garantizan la máxima seguridad de los generadores, controlando automáticamente un correcto funcionamiento.
Todos los generadores de vapor están equipados con plancha de mano profesional.

MAXI VAPOR
Caldera de 3,5 litros

Cod. BF004

Voltaje: 230 V-50 Hz
Presión trabajo: 3 bar
Potencia caldera: 1.300 W
Potencia plancha: 850 W
Peso: 9,5 kg
Medidas: 25 x 40 x 34 H cm

SUPER VAPOR PLUS
Caldera de 2,4 litros

Cod. BF072

Voltaje: 230 V-50 Hz
Presión trabajo: 3 bar
Potencia caldera: 900 W
Potencia plancha: 850W
Peso: 6,5 kg
Medidas: 24,5 x 36,5 x 25,5 H cm

STIR VAPOR
Caldera de 1,5 litros

Cod. BF054

Voltaje: 230 V-50 Hz
Presión trabajo: 3 bar
Potencia caldera: 900 W
Potencia plancha: 850 W
Peso: 6 kg
Medidas: 24,5 x 36,5 x 18,5 H cm

ACCESORIOS (opcionales)

BF0071

Para los modelos BF003 y BF004

Para los modelos BF054, BF055, BF072 y BF073

BF007

PLANCHA DE MANO

PLANCHA
IRONMASTER

PLANCHA BIEFFE

PLANCHA L1 EUROPA

PLANCHA ABRIR
COSTURAS

PLANCHA DE MANO
TODO VAPOR

CEPILLO DE VAPOR

PISTOLA DE VAPOR

ACCESORIOS PLANCHA

BASES PLANCHA

TUBO VAPOR SILICONA

CABLE ELÉCTRICO

PASACABLES

SALIDA DE VAPOR

MANGO PLANCHA DE MANO

MANDO SELECTOR DE TEMPERATURA

ACCESORIOS PLANCHA

PLACA ANTIBRILLO
REFORZADA

SUELA ANTIBRILLO
SOLO TEFLÓN



	LARGO (mm)	ANCHO (mm)
IRONMASTER	200	116
GICONMES	230	120
CIEFFE G. = COMEL G.	215	115
CIEFFE P. = COMEL P.	197	115
VERONESSI P.	195	117
VERONESSI G.	220	117
MAXI LEMM	235	120
LEMM NUOVO	210	120

(OTROS MODELOS CONSULTAR)

REPOSAPLANCHA SILICONA

BARRA
LIMPIAPLANCHA

SALVA MANOS

TUBO PASTA
LIMPIAPLANCHA

RESISTENCIAS

RESISTENCIA
PLANCHA MICA

RESISTENCIA PLANCHA
BLINDADA 800 W

RESISTENCIA PLANCHA
NEW LEMM

RESISTENCIA
CALDERA 1.000 W

RESISTENCIA CALDERA
BIEFFE 1,5 Y 2,3 LTS.

RESISTENCIA CALDERA
BIEFFE 3,5 Y 5 LTS.

RESISTENCIA 1.200 W
ROSCA 1"

RESISTENCIA 1.500 W
ROSCA 1-1/4"

RESISTENCIA
COMEL 5 LTS.

RESISTENCIA COMEL
5 LTS. MODERNA

RESISTENCIA
GUIDINI 4400 W

RESISTENCIA
STIRLINE

RESISTENCIA MESA
DE ASPIRACIÓN
(indicar longitud y watios)

TERMOSTATOS

TERMOSTATO TORNILLO

TERMOSTATO FASTÓN

TERMOSTATO BIMETAL

TERMOSTATO TULIPANO

TERMOSTATO IRONMASTER

TERMOSTATO DUE EFFE

TERMOSTATO
SONDA 90º, 120º, 210º

TERMOSTATO CALDERA
90º O 145º

TERMOSTATO CALDERA
CON REARME

TERMOFUSIBLE A

TERMOFUSIBLE B

INTERRUPTORES

INTERRUPTOR CALDERA CE

INTERRUPTOR CALDERA DOBLE

PILOTO LUMINOSO

PILOTO LUMINOSO BIEFFE

PEDAL MESA DE ASPIRACIÓN

MICROINTERRUPTOR ELBI

MICROINTERRUPTOR MS40

MICROINTERRUPTOR PLANCHA A

MICROINTERRUPTOR PLANCHA B

SEÑAL ACÚSTICA

a b c

ENCHUFE PLANCHA DE MANO

ENCHUFES PLANCHA STIRVAP

a b

ELECTROVÁLVULAS

ELECTROVÁLVULA
CEME

ELECTROVÁLVULA
SAMA

ELECTROVÁLVULA
BIEFFE

ELECTROVÁLVULA CEME
ÁNGULO

ELECTROVÁLVULA
AGUA

BOBINA ELECTROVÁLVULA
CEME

BOBINA ELECTROVÁLVULA
SAMA

ENCHUFE
ELECTROVÁLVULA

MANDO
REGULACIÓN
SALIDA DE VAPOR

NÚCLEO CEME

REGULACIÓN
ELECTROVÁLVULA

NÚCLEO SAMA

REGULACIÓN
ELECTROVÁLVULA

ACCESORIOS DE SEGURIDAD

a) Tapón 3/4" F
b) Tapón seguridad 1/2"
c) Tapón 1/2" F
d) Tapón 3/8" M
e) Tapón 1/2" M
f) Tapón antirosca 3/4" F

PRESOSTATO 1/4"

PRESOSTATO 1/4"
ó 1/8" CEME

TUBO DE NIVEL
BIEFFE

TUBO DE NIVEL M.B.
(otros indicar medidas)

GRIFO DESAGÜE

MANÓMETRO

MANÓMETRO M.B.

REGULADOR NIVEL
CEME

ALONSO
Pol. Ind. "El Montalvo" · Doctor Fleming, 19-D · 37008 SALAMANCA
Teléfono: 923 190 235 · Fax: 923 190 055 · E-mail: info@aalonso.com